



Promozione
Belli²
Protetti

Scegli il vantaggio che vuoi sulle tue nuove finestre. Dal 18/9 al 30/11/2017.

Gratis

• triplo vetro su KF200 e HF210 = **PIÙ ISOLAMENTO** (vantaggio 1)

oppure:

Sconto 50%

• sul supplemento per il guscio in alluminio su KF200, KF410, KS430 = **PIÙ QUALITÀ** (vantaggio 2)

no al freddo

no al caldo

no alla polvere

no al rumore

no all'inquinamento

I vantaggi 1 e 2 sono alternativi e non cumulabili sullo stesso serramento.



Internorm®

Promozione
Belli
Protetti **2**

Gratis triplo vetro su KF200 e HF210 = PIÙ ISOLAMENTO

Il triplo vetro Internorm è altamente isolante e offre più risparmio energetico sia nella stagione fredda che nella stagione calda.


Nelle zone particolarmente fredde si può optare per il trattamento solarXPlus di Internorm, che consente di sfruttare l'irradiazione solare e, al tempo stesso, trattenere calore nell'ambiente. Si ottiene così un apporto di calore supplementare che permette di risparmiare sui costi di riscaldamento.

La promozione riduce l'importo di tutti i vetri tripli installabili su KF200/HF210 della differenza fra vetro doppio (4b-15Ar-22.2, cod. 2F1) e vetro triplo (4b-12Ar-3-18Ar-22b.2, cod. 3LT).




KF200 in PVC
e PVC/alluminio

HF210 in legno/alluminio



**Un bilancio energetico migliore
col triplo vetro termoisolante**



Speciale trattamento solarXPlus

Scegli il vantaggio che vuoi.

Sconto 50% sul supplemento per il guscio in alluminio su KF200, KF410, KS430 = PIÙ QUALITÀ



Dal 1979 Internorm offre questa raffinata e collaudata soluzione, con importanti vantaggi:

- Estetica pregevole e vasta scelta di colori
- Lunga durata delle finiture nel tempo
- Integrabilità in edifici esistenti
- 10 anni di garanzia
- Combinabilità con i serramenti legno-alluminio di Internorm

Sono tanti i vantaggi del guscio in alluminio esterno sui serramenti in PVC Internorm. Colori ed effetti legno restano inalterati per molto tempo, mantenendo la finestra in PVC bellissima anche dopo molti anni. Internorm ha scelto di non colorare il PVC nè con vernici, nè con pellicole, per garantire in tutti i suoi modelli la proverbiale qualità dei serramenti Internorm. Il guscio in alluminio sul PVC di Internorm aumenta di gran lunga la qualità dei vostri serramenti.





Colori imitazione legno HDS


Colori imitazione legno HDH

Colori metallizzati DM

Colori look acciaio EL

hirest-Colours HF e HFM

 HDS01	 HDS07	 HDH17 grigio chiaro	 DM01 verde scuro	 EL01 Look acciaio inox opaco	 HF916	 HF304	 HFM11	 HF768
 HDS02	 HDS08	 HDH14 marrone chiaro	 DM02 grigio	 EL02 Look acciaio inox lucido	 HF113	 HF605	 HFM12	 HFM05
 HDS03	 HDS05	 HDH12 marrone medio	 DM03 grigio scuro		 HF735	 HFM01	 HFM13	 HFM22
 HDS04	 HDS06	 HDH13 marrone scuro			 HF704	 HFM02	 HFM14	 HFM04
					 HF716	 HFM03	 HFM21	 HF817




Ma solo dal 18/9 al 30/11/2017.

Internorm®

**Confrontali con altri:
vedrai la superiorità.**

	KF200	KF410	KS430	HF210	Altri prodotti
					
Isolamento termico fino a	0,74 W/m²K	0,62 W/m²K	0,64 W/m²K	0,67 W/m²K	
Isolamento acustico fino a	45 dB	45 dB	43 dB	46 dB	
Guscio esterno in alluminio verniciato o anodizzato	optional	optional	optional	✓	
Vetri a norma UNI 7697 : 2015	✓	✓	✓	✓	
Vetro incollato al battente con tecnologia Fix-O-Round	✓	✓	✓	✓	
Distanziale vetro ad elevato isolamento termico (warm-edge)	optional	✓	✓	optional	
Vetri per elementi fissi: Max 400 Kg su PVC e su legno-alluminio	✓	✓	✓	✓	
3 guarnizioni di serie, facili da sostituire	✓	✓	✓	✓	
Ferramenta nascosta	optional	✓		✓	
Ferramenta di sicurezza classe RC1/RC2	optional	optional	optional	optional	
Design disponibili	3	4	1	3	
PVC senza bario, cadmio e piombo PVC zona climatica "S" (EN 12608)	☘	☘	☘	☘	
Telaio da 68mm (71 con alluminio)	✓			✓	
Telaio da 90mm		✓		✓	
Telaio con inserto in schiuma isolante		optional		✓	
Made in Austria al 100%: progetto, produzione, serramento finito	✓	✓	✓	✓	
Montaggio ad opera di montatori qualificati	✓	✓	✓	✓	
Assistenza di 30 anni sulla funzionalità dell'infixo	✓	✓	✓		



✓ = di serie

Settembre 2017



Internorm®